

# GEFORDERTE R-WERTE IN ARBEITSRÄUMEN, ARBEITSBEREICHEN UND VERKEHRSWEGEN

(Auszug aus der BGR 181 - detailliertere Angaben in der BGR 181 sind zu beachten)

OBJEKTBEREICH	R 9	R 10	R 11
<b>ALLGEMEINE BEREICHE</b> (IN ALLEN GEWERBEBETRIEBEN RELEVANT)			
Eingangsbereiche innen	■		
Treppen innen	■		
Sanitärräume (z.B. Toiletten, Umkleide- und Waschräume)		■	
Pausenräume (z.B. Aufenthaltsraum, Betriebskantinen)	■		
<b>KÜCHEN IN ALLEN GEWERBEBETRIEBEN RELEVANT</b>			
Kaffee- und Teeküchen		■	
Auftau und Anwärmküchen		■	
Küchen für Gemeinschaftsverpflegung (z.B: Schulen, Kindertagesstätten)			■
gastronomische Küchen			■
<b>GESUNDHEIT &amp; PFLEGE</b>			
Arztpraxen & Tageskliniken	■		
Fäkalienräume   Aufgussräume   unreine Pflegeräume		■	
Waschräume von OP-Räumen   Gipsräume   Sanitäre Räume   Stationsbäder		■	
OP-Räume   Stationen mit Krankenzimmern und Flure	■		
Desinfektionsräume (nass)			■
Räume für medizinische Diagnostik und Therapie   Massageräume	■		
<b>LADENLOKALE</b>			
Apotheken   Laborräume   Friseursalons	■		
Verkaufsräume   Kundenräume   Kassen -und Packbereiche   Schalterräume	■		
<b>SCHULE UND KINDERGARTEN</b>			
Klassenräume, Gruppenräume	■		
<b>HOTEL &amp; GASTRONOMIE</b>			
Speiseräume, Gasträume einschließlich Bedienungs- und Serviergängen	■		